

ДЕЙСТВИЯ ПРИ АВАРИИ С ВЫБРОСОМ ХЛОРА

ХЛОР

Газ жёлто-зелёного цвета с резким раздражающим специфическим запахом. Тяжелее воздуха примерно в 2,5 раза. Скапливается в нишах, затекает в подвалы, движется в приземных слоях атмосферы. Пары раздражают слизистые оболочки, кожу, дыхательные пути и глаза. Появляются резкая загрудинная боль, сухой кашель, рвота, нарушение координации, одышка, резь в глазах, слезотечение. При высоких концентрациях возможен смертельный исход.

Запах хлора в квартире (помещении)

Наденьте противогаз или покажите, смоченную 2%-м раствором питьевой соды или водой

Закройте окна, форточки, двери.
Выключите местное радио, телевидение, слушайте сообщения.
Сообщите об опасности соседям

Произведите герметизацию квартиры.
Делайте периодическое орошение воздуха водой



При получении информации о выбросе хлора в атмосферу

Узните из информации местного аварийно-спасательного центра и направления распространения ядовитого газа, двери области

Закройте плотно все окна, форточки, приборы, перекройте газ

Выключите нагревательные и охлаждающие системы и вентиляторы, закройте вентиляционные люки и отверстия

Приготовьте дыхательную аппаратуру, проверьте наличие в ней борной и лимонной кислоты, альбумина, оливкового и персикового масла, питьевой соды. Пени масла возьмите с собой

Приготовьте средства защиты органов дыхания и кожи

Немедленно выходите из зоны заражения, двигайтесь перпендикулярно движению ветра. Наиболее безопасное место — верхние этажи высотных зданий. При необходимости можно укрыться в ближайшем защитном сооружении